

MIRA S SERIES

High performance desktop CO2 laser machine


最大生產力

Power Performance

高速：雕刻2000毫米/秒（射頻管）

加速度：5G

材質：木材、玻璃、紙張、皮革、紡織品、壓克力



 Focusing lens overheating	File :	TempFile
	Speed :	500mm/s
	MaxPower :	50%/50%
	X :	719.6mm
	Y :	410.0mm
	Z :	3000.0mm
	alarm	
cont		


智能檢測診斷系統

(僅限 Mira 7s/9s)

雷射機的工作狀態可以透過智慧檢測診斷系統可視化。水溫、電流、氣壓等關鍵參數可透過面板查看，隨時保護自己和設備

免對位準光路設計

快速更換光學配件（雷射管/鏡子/鏡頭）不會改變光路。



整機內容

一體化的設計

所有外部配件（空氣壓縮機/冷水機/鼓風機）均內建。



多功能工作台

同時切割與雕刻在同一個檯面上



材料長度延伸




磁吸設計

從這角度更容易更換鏡片




全封閉防塵導軌

密封滯留導軌，保護導軌和光路免受灰塵污染，減少維護頻率。




高解析度LightBurn相機


將您的藝術品放置在工件上。將您的圖稿匯入 LightBurn，並透過將物件拖曳到工作區域影像上來輕鬆定位它們。



追蹤形狀。利用 LightBurn 相機捕捉形狀或記號筆繪圖，並透過可自訂的追蹤功能，立即轉換為切割或雕刻路徑。



你可以選擇以下工作範圍



Model	Mira 5S	Mira 7S	Mira 9S
工作範圍	500x300mm	700*500mm	900x600mm
Z軸升降空間	140mm	140mm	150mm
機器尺寸 (mm)	900*700*410	1128*945*510	1328*1070*530
C02玻璃管	40W/60W	40W/60W/75W/80W	40W/60W/75W/80W/90W/100W
金屬雷射管	30W/60W	30W/60W	30W/60W
最大雕刻速度	Glass Tube:1200mm/s; RF Tube:2000mm/s		
最大加速度	5G		
最小字型尺寸	1.0x1.0mm		
定位精度	<=0.01mm		
檯面最大荷重	15kg	25kg	25kg
水冷裝置	Built-in 3000 chiller	Built-in 3000 chiller	Built-in 5000 chiller
排煙風扇	Built-in		
空氣輔助	Built-in		
XY軸全防塵設計	✓		
自動對焦	✓		
Wifi 資料傳輸	✓		
紅點定位	✓		
材料延伸通過門	✓		
對位相機	✓		
選轉軸	選購		
特殊檯面	選購		
Lightburn 軟體	選購		



潤增通商有限公司

www.sign-pacrim.com.tw

電話：02-22578803 傳真：02-22582152 信箱：signpacrim@gmail.com

地址：新北市板橋區光武街 123 巷 2 號