


VISION

專業雕刻機



型號 EXPRESS



- 152mm x 203mm 工作範圍及鋁合金 T 型槽工作平台
- 乙太網路連線無檔案大小限制
- 整合性的高速控制器
- 線性滑軌和無油式螺桿免保養
- 材料面自動偵測
- 紅光雷射指示使得易於設置和預覽

型號 iMARC it



- 63mm x 203mm 工作範圍
- 鑽石刀刻畫雕刻（不旋轉）
- 無須電腦及軟體配合可直接雕刻（ALL IN ONE）
- 簡單易學容易上手
- 全彩顯示器 / 輕巧機台 - 適合大多數櫃台
- 螢幕上預覽雕刻
- 工作平台可外掛冶具

型號 VE810



- 203mm x 254mm 工作範圍及鋁合金 T 型槽工作平台
- 主軸間隙 25.4mm
- LCD 顯示及整合性的高速控制器
- 鋼質骨架結構壽命長
- 線性滑軌和無油式螺桿免保養
- 材料面自動偵測
- 易於使用，功能齊全的操作面板
- 乙太網路連線無檔案大小限制
- 紅光雷射指示使得易於設置和預覽

型號 VE810XD



- 203mm x 254mm 工作範圍及鋁合金 T 型槽工作平台
- 主軸間隙 25.4mm
- 包含深型夾具雕刻達 82mm 厚的材料
- LCD 顯示及整合性的高速控制器
- 鋼質骨架結構壽命長
- 線性滑軌和無油式螺桿免保養
- 材料面自動偵測
- 易於使用，功能齊全的操作面板
- 乙太網路連線無檔案大小限制
- 紅光雷射指示使得易於設置和預覽

型號 MAX



- 203mm x 304mm 工作範圍及鋁合金 T 型槽工作平台
- 圓柱工作最大 279mm 直徑
- 中心定位式夾具適圓柱工件及不同之冶具
- 線性滑軌和無油式螺桿免保養
- 高速 Vision 系列三控制器
- 全功能 LCD 手持操作面板
- 戒指雕刻附件（選購）

型號 MAX Pro



- 203mm x 304mm 工作範圍及鋁合金 T 型槽工作平台
- 工作直徑 152mm 或 203mm x 304mm
- 16000RPM 主軸
- 雕刻速度可達每秒 254mm
- 電動圓柱雕刻及工件夾具
- 整合式冷卻適合玻璃雕刻
- 全功能 LCD 手持操作面板
- 高速 Vision 系列三控制器
- 戒指雕刻附件（選購）
- 紅光雷射指示使得易於設置和預覽

型號 1612



- 406mm x 304mm 工作範圍及鋁合金 T 型槽工作平台與貼邊角尺
- 盲文點膠系統（選購）
- 工作物件高度可達 47mm 厚（可客製達 89mm 或更多）
- 一組快速鎖定虎鉗用於固定雕刻材料
- 高速 Vision 系列三控制器
- 紅光雷射指示使得易於設置和預覽

型號 1624



- 406mm x 609mm 工作範圍及鋁合金 T 型槽工作平台與貼邊角尺
- 盲文點膠系統（選購）
- 工作物件高度可達 47mm 厚（可客製達 89mm 或更多）
- 一組快速鎖定虎鉗用於固定雕刻材料
- 高速 Vision 系列三控制器
- 紅光雷射指示使得易於設置和預覽

型號 Phoenix1212



- 304mm x 304mm 工作範圍及鋁合金 T 型槽工作平台
- 深型夾具雕刻達 82mm 厚的材料
- 主軸可使用 4.36mm or 6.35mm
- 材料面自動偵測
- 快速鎖定虎鉗用於固定雕刻材料
- 高速 Vision 系列三控制器
- 紅光雷射指示使得易於設置和預覽

型號 2424



- 609mm x 609mm 工作範圍及鋁合金 T 型槽工作平台
- 工作物件高度可達 47mm（可客製達 89mm 或更多）
- 盲文點膠系統（選購）
- 自動材料面偵測開關
- 高速 Vision 系列三控制器
- 紅光雷射指示使得易於設置和預覽


型號 2448



- 609mm x 1218mm 工作範圍及鋁合金 T 型槽工作平台
- 工作物件高度可達 47mm 厚（可客製達 89mm 或更多）
- 盲文點膠系統（選購）
- 自動材料面偵測開關
- 高速 Vision 系列三控制器
- 紅光雷射指示使得易於設置和預覽

Vision 系列三控制器





雙色板




壓克力製品雕刻



指示開關雕刻



酒瓶雕刻



精品雕刻



雕刻



告示牌雕刻



獎盃獎牌雕刻



潤增通商有限公司

www.sign-pacrim.com.tw

電話：02-22578803 傳真：02-22582152

信箱：signpacrim@gmail.com

地址：新北市板橋區光武街 123 巷 2 號

service@sign-pacrim.com.tw